








Gummiteller
Schleif- und Polierscheiben

Weiche Gummiteller




Klettverschluss


Klettverschluss



Harte Gummiteller



Rot	AT111	AT121	AT131
Blau	AT112	AT122	AT132
Gelb	AT113	AT123	AT133
Pink	AT114	AT124	AT134
Orange	AT115	AT125	AT135
Grün	AT116	AT126	AT136
Weiß	AT117	AT127	AT137
Satz	AT110	AT120	AT130



Satz aus o. g. Artikeln: je 1 Stück pro Körnung

Technische Information

- Die o. g. Gummiteller gibt es mit oder ohne Klettverschluss
- Sie sind speziell für rotierende handgeführte Maschinen mit Winkelköpfen vorgesehen
- Die harten Gummiteller in sieben Farben sind sehr praktisch, um die Körnung der Scheiben zu unterscheiden


Symbole und Einheiten

- Verpackungseinheit (Stück/Packung)
- Maximale Umdrehungszahl pro Minute
- Schaftdurchmesser in mm
- # Körnung | Alle Abmessungen in mm

Zirkonia-Schleifscheiben

Ideal für die Bearbeitung von Aluminium, hohe Standzeiten, bestes Schleifbild

	11	21	31 11
# 60	AT201	AT211	AT221
# 80	AT202	AT212	AT222
# 120	AT203	AT213	AT223
# 150	AT204	AT214	AT224
Satz	AT200	AT210	AT220



max.
15.000


Mit Kleberücken

Satz aus o. g. Artikeln: je 10 Stück pro Körnung

Schmirgelpapierscheiben

Exzellente Schleifeigenschaften in den meisten Werkstoffen

	11	21	31 11
# 60	AT251	AT261	AT271
# 80	AT252	AT262	AT272
# 120	AT253	AT263	AT273
# 180	AT254	AT264	AT274
# 240	AT255	AT265	AT275
# 320	AT256	AT266	AT276
# 400	AT257	AT267	AT277
# 600	AT258	AT268	AT278
# 800	AT259	AT269	AT279
Satz	AT250	AT260	AT270



max.
15.000

Mit Kleberücken


Satz aus o. g. Artikeln: je 10 Stück pro Körnung

 Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Achten Sie darauf, dass die maximale Umdrehungszahl des Werkzeugs nicht überschritten wird.



Schwammscheiben

Schwammscheiben dienen zum Dämpfen von Stößen und Schlägen. Sie können zum Fertigpolieren mit Diamantpasten verwendet werden.




Mit Kleberücken



Filzscheiben auf Kissenunterlage

Vom Vor- bis hin zum Hochglanzpolieren. Das Kissen zwischen Auflage und Filz absorbiert Stöße und dämpft Schläge.




Mit Kleberücken



Filzscheiben

Die Filzscheiben bestehen aus gereinigter Qualitätswolle und sind vom Vor- bis hin zum Hochglanzpolieren einsetzbar.



Mit Kleberücken





Technische Information

- Alle hier abgebildeten Polierscheiben sind zum Einsatz mit Winkelhandstücken vorgesehen
- Ideal ist die Verwendung von Diamantpasten
- Die Filzscheiben sind hervorragend zum Schleifen weicher Werkstücke geeignet, da das hochwertige Material stoßdämpfend wirkt und Schläge abfedert
- Mit der Kissenunterlage mildern die Filzscheiben Erschütterungen noch besser ab

Galvanisch gebundene Diamantschleifscheiben

Diese Schleifscheiben können durch ihre hohe Leistungsfähigkeit zum Schleifen gehärteter Werkstoffe eingesetzt werden. Eine Gratbildung ist nahezu ausgeschlossen.




Harte Ausführung

				
# 140	AT341	AT351	AT361	
# 220	AT342	AT352	AT362	
# 320	AT343	AT353	AT363	
# 400	AT344	AT354	AT364	
# 600	AT345	AT355	AT365	
# 800	AT346	AT356	AT366	



 Mit Kleberücken

Weiche Ausführung

				
# 100	AT371	AT381	AT391	
# 180	AT372	AT382	AT392	
# 240	AT373	AT383	AT393	
# 320	AT374	AT384	AT394	
# 400	AT375	AT385	AT395	
# 800	AT376	AT386	AT396	



 Mit Kleberücken



 Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Achten Sie darauf, dass die maximale Umdrehungszahl des Werkzeugs nicht überschritten wird.



Diamantpolierscheiben in imprägnierter Ausführung

Diamantpolierscheiben mit 2 mm dickem Silikonpolster und Klettverschluss.

Gleichbleibende Schleifleistung durch die hochkonzentriert eingebetteten Diamantkörner.



		
# 280	AT2102M	AT3102M
# 400	AT2104M	AT3104M
# 600	AT2106M	AT3106M
# 800	AT2108M	AT3108M
# 1000	AT2110M	AT3110M
# 1500	AT2115M	AT3115M
# 3000	AT2130M	AT3130M
# 5000	AT2150M	AT3150M



Mit Klettverschluss

Kissenscheiben

Die Kissenscheiben aus ungewebten Fasern ermöglichen hohe Oberflächengüten sowohl bei eisenhaltigen als auch bei nicht eisenhaltigen Werkstoffen.

			
# 240	AT301	AT311	AT321
# 400	AT302	AT312	AT322
# 800	AT303	AT313	AT323
# 1200	AT304	AT314	AT324
Satz	AT300	AT310	AT320



Mit Kleberücken



Satz aus o. g. Artikeln: je 3 Stück pro Körnung

Technische Information

- Die Diamantpolierscheiben sind sehr langlebig, sie lassen sich bei verschmutzter oder verstopfter Folienoberfläche leicht mit etwas Wasser oder Ähnlichem reinigen
- Die dicht beieinander liegenden Diamantkörner sorgen für beste Bearbeitungsergebnisse und hohe Poliergeschwindigkeiten
- Die elastischen Kissenscheiben verursachen weniger Staubentwicklung und liefern sehr glatte Oberflächen

Keramische Gummischleifscheiben

Zum feinen Schleifen




80 **AT511**
Mit rotem Ring

Zum feinen Schleifen



120 **AT512**
Mit blauem Ring



Keramische Gummipolierscheiben

Zum Polieren von
Metallen



80 **AT551**

120 **AT552**

180 **AT553**

220 **AT554**

320 **AT555**

500 **AT556**

Satz **AT550**

Zum Polieren von
Nichtmetallen



AT561

AT562


AT563

AT564

AT565

AT566

AT560



Satz aus o. g. Artikeln: je 1 Stück pro Körnung

 Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Achten Sie darauf, dass die maximale Umdrehungszahl des Werkzeugs nicht überschritten wird.





w e f d i GmbH
Werkzeuge für die Industrie
Daimlerstraße 19
75433 Maulbronn

Telefon +49 7043 9227-0
info@wefdi.de
www.wefdi.de

Unser gesamtes Produktprogramm
finden Sie in unserem Webshop:
wefdi.de