



Schleifbänder für
Mini-Bandschleifer

Schleifbänder für die Bearbeitung von eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Metallen


Korund-Schleifbänder 300 x 6 mm

- Hoher Materialabtrag, geringes Zusetzen während der Schleifbearbeitung
- Auch für die Holzbearbeitung geeignet

# 80	BT101
# 120	BT102
# 180	BT103
# 240	BT104
# 320	BT105



Probeset: 20 Bänder, 4 Stück von jeder Körnung: **Bestell-Nr. BT100**




Korund-Schleifbänder 300 x 8 mm

# 80	BT121	# 320	BT125
# 120	BT122	# 400	BT126
# 180	BT123	# 600	BT127
# 240	BT124	# 800	BT128



Probeset: 16 Bänder, 2 Stück von jeder Körnung: **Bestell-Nr. BT120**



Technische Information

- Für den Einsatz in unseren Mini-Bandschleifern (siehe Broschüre "Hochleistungsgeräte zum Schleifen und Polieren" S. 7, 15)
- Schleifbänder in passendem Material und optimaler Körnung für jede Anwendung

Symbole, Einheiten und Abkürzungen



Verpackungseinheit (Stück/Packung)

Körnung

Alle Abmessungen in mm

Zirkonia-Schleifbänder 300 x 8 mm

Bestens geeignet für das Schleifen von korrosionsbeständigen und hochwarmfesten Stählen, Kohlenstoff-Stählen, NE-Metallen und Grauguss


80 **BT151**

120 **BT152**

180 **BT154**



Probeset: 15 Bänder, 5 Stück von jeder Körnung: **Bestell-Nr. BT150**



Diamant-Schleifbänder – weiche Ausführung 300 x 8 mm

- Galvanisch mit Diamantkörnern beschichtet
- Sehr guter Abtrag
- Einsetzbar zum Polieren von Hartmetall, Schleifen von Keramik, Stein, Glas und für die Fertigbearbeitung von Gesenken

180 **BT201**

600 **BT205**


240 **BT202**

800 **BT206**

320 **BT203**

1000 **BT207**

400 **BT204**



Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Achten Sie darauf, dass die maximale Umdrehungszahl des Werkzeugs nicht überschritten wird.





w e f d i GmbH
Werkzeuge für die Industrie
Daimlerstraße 19
75433 Maulbronn

Telefon +49 7043 9227-0
info@wefdi.de
www.wefdi.de

Unser gesamtes Produktprogramm
finden Sie in unserem Webshop:
wefdi.de